

# CATÁLOGO DE PRODUTOS



**XCMG** - BRASIL



**YAMA DIESEL**  
EQUIPAMENTOS



## »»» XCMG NO BRASIL «««

Fundada em 1943 e com quase 80 anos de fundação, a gigante global - XCMG - inaugurou oficialmente a sua fábrica aqui no Brasil no ano de 2014, onde investiu mais de R\$ 500 milhões de Reais na implantação de uma das mais modernas indústrias do setor de máquinas e equipamentos do Brasil.

Instalada em Pouso Alegre/MG, a XCMG do BRASIL ocupa uma área de 1 milhão de m<sup>2</sup>.

Com capacidade anual de produção de 7.000 máquinas/ano, atualmente são produzidos na XCMG Brasil, carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, motoniveladoras, rolos compactadores, retroescavadeiras e caminhões guindastes de grande porte, todos produzidos no Brasil com certificação de qualidade padrão ISO 9001.



**XCMG**

### MISSÃO

Explorar tecnologia de engenharia e fornecer soluções para construção global e desenvolvimento sustentável.

### VISÃO

Ser um empreendimento internacional de confiança e criação de valor.

### VALORES

Qualidade, inovação, valor e responsabilidade.



A **YAMADIESEL**



## **VENDAS - LOCAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Atuando nos estados do Paraná e Rio de Janeiro, a YAMADIESEL EQUIPAMENTOS, o seu revendedor autorizado XCMG, apresenta uma linha completa de equipamentos com durabilidade e qualidade comprovada, assim sendo, proporciona aos clientes suporte técnico, altamente capacitado e infraestrutura de atendimento local e volante da melhor qualidade e eficiência. O nosso pós-vendas é de extrema qualidade. Nossos profissionais são especializados, trabalhando com equipamentos e ferramental adequados, o que proporciona uma maior segurança, agilidade e confiança no atendimento em campo, visando comodidade, rapidez e satisfação.

### **MISSÃO**

Buscar a excelência no fornecimento de soluções em produtos e serviços inovadores, visando a satisfação e o relacionamento de longo prazo com nossos clientes, funcionários, acionistas e fornecedores.

### **VISÃO**

Oferecer soluções econômicas, inteligentes e inovadoras que atendam as necessidades dos nossos clientes.

### **VALORES**

“**Integridade:** O Poder da Honestidade” - “**Excelência:** O Poder da Qualidade”

“**Trabalho em Equipe:** Fazendo Juntos” - “**Foco em Pessoas:** Clientes e Resultados”

“**Compromisso:** O Poder da Responsabilidade”



# ESCAVADEIRAS

	<b>XE150BR</b>	<b>XE180BR</b>	<b>XE225BR</b>	<b>XE260BR</b>	<b>XE370BR</b>
Peso Operacional	14.290 ~14.890 kg	17.500 ~18.500 kg	21.800 ~22.650 kg	25.500 ~26.500 kg	37.200 ~37.800 kg
Caçamba (m³)	0.72	0.91	1.2	1.5	1.6 ~2.4
Fabricante Motor	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS
Potencia Motor (hp)	120	125	180	201	260
Nº Cilindros	4	4	6	6	6

Caracteriza-se pela alta eficiência, conforto na operação e um incrível desempenho. Os componentes pertencentes à escavadeira da XCMG são reconhecidos mundialmente pela sua qualidade. Ela é principalmente utilizada para serviços de terraplanagem, construção civil, mineração, obras viárias e fluviais.



**PRODUTO  
FABRICADO NO  
BRASIL**

# PÁS CARREGADEIRAS

	<b>LW300KV</b>	<b>LW300BR</b>	<b>LW350KV</b>
Peso Operacional	11.100 kg	11.750 kg	12.200 kg
Capacidade De Carga	3.000 kg	3.000 kg	3.500 kg
Pneus	17,5 x 25	17,5 x 25	20,5 x 25
Potencia Motor (hp)	130	133	143
Caçamba (m³)	1.8	1.8	2.1

  

	<b>LW500BR</b>	<b>LW600KV</b>	<b>LW700KV</b>
Peso Operacional	18.200 kg	20.000 kg	23.550 kg
Capacidade De Carga	5.000 kg	6.000 kg	7.000 kg
Pneus	23,5 x 25	23,5 x 25	26,5 x 25
Potencia Motor (hp)	220	238	303
Caçamba (m³)	3.0	3.5	4.2

**PRODUTO  
FABRICADO NO  
BRASIL**

Projetada visando eficiência, desempenho no trabalho e facilidade da operação, é equipada com um motor de alta potência e fácil manutenção. A vedação do sistema elétrico, poeira, água e outras partículas, garantem um desempenho e segurança extremamente confiáveis ao operador. amplamente utilizada na construção civil, terminais portuários, areais, dentre outros.



As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitos a variações consideradas normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opcionais das máquinas. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos Ilustrativas, as ilustrações podem apresentar itens opcionais. Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendas autorizadas.



# »» PÁ COMPACTA ««

## LW180KV

Peso Operacional	6.200 kg
Capacidade De Carga	1.800 kg
Pneus	16/70-20
Potencia Motor (hp)	80
Caçamba (m³)	1.0

A pá-carregadeira compacta é uma pequena máquina capaz de impressionar pelo seu grande desempenho. Conta com várias opções e customização, sendo extremamente versátil e eficaz em sua proposta e trabalho.



# »» MINI ESCAVADEIRAS ««

## XE15U

Peso Operacional	1.800 kg
Caçamba (m³)	0.04
Fabricante Motor	KUBOTA
Potencia Motor (hp)	13
Nº Cilindros	3
Giro Zero	SIM

## XE27U

Peso Operacional	2.800 kg
Caçamba (m³)	0.06
Fabricante Motor	KUBOTA
Potencia Motor (hp)	20
Nº Cilindros	3
Giro Zero	SIM

## XE35U

Peso Operacional	4.000 kg
Caçamba (m³)	0.12
Fabricante Motor	YANMAR
Potencia Motor (hp)	28
Nº Cilindros	3
Giro Zero	SIM

## XE80DA

Peso Operacional	8.000 kg
Caçamba (m³)	0.33
Fabricante Motor	YANMAR
Potencia Motor (hp)	80
Nº Cilindros	4
Giro Zero	-



As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitos a variações consideradas normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opcionais das máquinas. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos Ilustrativas, as ilustrações podem apresentar itens opcionais. Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendas autorizadas.



# RETROESCAVADEIRA



## XT870BR I

Peso Operacional	7.600 Kg
Motor	4 Cilindros Turbo Diesel
Potencia Motor (hp)	100
Tração	4x4

Desenvolvida pelos centros de tecnologia do Brasil e da China, é o primeiro projeto inteiramente pensado para o mercado brasileiro. Repleta de equipamentos operacionais, a XT870BR tem vários modelos de caçamba de escavação e carregamento, além de ferramentas para customização da máquina.



# MOTONIVELADORA

## GR1803BR



Peso Operacional	17.100 Kg
Fabricante Motor	Cummins
Potencia Motor (hp)	193
Nº Cilindros	6
Cabine	Fechada/Ar Condicionado
Chassi	Articulado
Pneus	17,5 X 25
Ripper	Traseiro
Deslocamento e Tombamento	Hidráulico

Com deslocamento e tombamento hidráulico da lâmina, cabine hexagonal, fechada, painel de comandos de fácil acesso, ar condicionado, sistema de iluminação e facilidade na manutenção.



# ROLO COMPACTADOR



Peso Operacional	11.000 ~12.000 Kg
Fabricante Motor	Cummins
Potencia Motor (hp)	130
Nº Cilindros	4
Frequência Alta/baixa (hz)	33
Cabine	Fechada/Ar Condicionado
Tração	Tambor / Pneus
Pneus	23,1 X 26

## XS123BR

Peso Operacional	11.000 ~12.000 Kg
Fabricante Motor	Cummins
Potencia Motor (hp)	130
Nº Cilindros	4
Frequência Alta/baixa (hz)	33
Cabine	Fechada/Ar Condicionado
Tração	Tambor / Pneus
Pneus	23,1 X 26

## XS123PDBR

Peso Operacional	12.000 ~13.000 Kg
Fabricante Motor	Cummins
Potencia Motor (hp)	130
Nº Cilindros	4
Frequência Alta/baixa (hz)	33
Cabine	Fechada/Ar Condicionado
Tração	Tambor / Pneus
Pneus	23,1 X 26



A sua eficiência, confiabilidade e desempenho são reflexos da escolha cuidadosa de cada componente dos rolos compactadores XCMG, os quais são reconhecidos mundialmente pela sua qualidade. As opções BR são de rolos lisos e PDBR com "pé de carneiro".

As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitos a variações consideradas normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opcionais das máquinas. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos Ilustrativas, as ilustrações podem apresentar itens opcionais. Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendas autorizadas.



# ROLOS DE ASFALTO

## XD103

### TANDEM RODOVIÁRIO

Peso Operacional	10.000 Kg
Potencia Motor (hp)	115
Frequência Vibração (hz)	55 / 45
Cabine	Fechada/ Ar Condicionado
Peso Eixo Tras/dian	5.000 Kg



## XP265S

### PNEUMÁTICO

Peso Operacional	26.300 KG
Potencia Motor (hp)	180
Cabine	Fechada/Ar Condicionado
Transmissão	Hidrostática
Pneus (4 D / 5 T)	13/80-20



## XMR403SVT

### COMBINADO

Peso Operacional	4.100 Kg
Potencia Motor (hp)	60
Frequência Vibração (hz)	60
Transmissão	Hidrostática
Pneus (4 T)	10.5/80-16
Cilindro Largura mm	1.300



## XMR403S

### TANDEM TANDEM

Peso Operacional	4.100 Kg
Potencia Motor (hp)	60
Frequência Vibração (hz)	63
Transmissão	Hidrostática
Cilindro Largura Mm	1.300
Carga Dian / Tras	1.900 / 2.200 Kg



As dimensões, pesos e capacidades mostrados neste material, bem como qualquer conversão usada, são sempre aproximadas e estão sujeitos a variações consideradas normais dentro da tolerância e fabricação, alguns valores e informações podem variar de acordo com a configuração e opcionais das máquinas. É política da XCMG o aprimoramento contínuo de seus produtos, reservando-se a empresa o direito de modificar as especificações e materiais ou introduzir melhoramentos a qualquer tempo sem prévio aviso ou obrigação de qualquer espécie. Fotos Ilustrativas, as ilustrações podem apresentar itens opcionais. Para informações mais detalhadas consultar XCMG ou revendas autorizadas.



# YAMA DIESEL

»»» FALE COM A EQUIPE «««  
**YAMADIESEL**

POSSUÍMOS 4 UNIDADES LOCALIZADAS  
NO PR E RJ VISANDO BEM LHE ATENDER.

#### **UNIDADE CAMPO LARGO - PR**

R. Alcides Valentino Zanella, nº540  
Rondinha, Campo Largo/PR - 83607-312  
Telefone: (41) 3555-3723  
comercial@yamadiesel.com.br

#### **UNIDADE CASCAVEL - PR**

R. Sociologia, nº51 - Universitário,  
Cascavel/PR - 85819-250  
Telefone: (45) 3097-6433  
comercial@yamadiesel.com.br

#### **UNIDADE RESENDE - RJ**

Av. Dr. Jéfferson G. Bruno, nº1290  
Paraíso II, Resende/RJ - 27536-015  
Telefone: (24) 3381-8485  
comercial@yamadiesel.com.br

#### **UNIDADE CAMBÉ - PR**

R. Roberto Romanelli, nº2351  
Jardim Riviera, Cambé/PR - 86187-015  
Telefone: (43) 3154-0400  
comercial@yamadiesel.com.br



Yamadiesel Equipamentos



[www.yamadiesel.com.br](http://www.yamadiesel.com.br)